

شماره: ۱۷/۱/۲۹۳۸۴۳/پ

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۴

پوست:



جناب آفای دکتر یارمند

مدیر کل محترم دفتر امور شهری استانداری یزد

موضوع: دستورالعمل گندздایی خودروها (پیشگیری از شیوع بیماری کرونا)

با سلام و آرزوی تندرستی

احتراما، با عنایت به احتمال شیوع بیماری کرونا در کشور و لزوم اقدامات پیشگیرانه در برابر این بیماری دستورالعمل گندздایی خودروها به شرح ذیل جهت استحضار و دستورالاقدام مقتضی ارسال می گردد.

با تشکر

دکتر محمد رضا دهقانی

معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت استان

رونوشت:

مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان برای استحضار و دستورالاقدام لازم

مدیر کل محترم راه آهن استان یزد برای استحضار و دستورالاقدام لازم

مدیر کل محترم فرودگاه های استان یزد برای استحضار و دستورالاقدام لازم

شهردار محترم یزد برای استحضار و دستورالاقدام لازم

رئیس محترم سازمان اورژانس استان برای استحضار و دستورالاقدام لازم

مدیر کل محترم سازمان اقدامات تامینی و تربیتی استان یزد برای استحضار و دستورالاقدام لازم

مدیر عامل محترم سازمان حمل و نقل و بار مسافر شهرداری یزد برای استحضار و دستورالاقدام لازم

مدیر عامل محترم سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد برای استحضار و دستورالاقدام لازم

مدیر عامل محترم سازمان آرامستانهای شهرداری یزد برای استحضار و دستورالاقدام لازم

## دستورالعمل گندزدایی خودروها

### ۱. رعایت مسائل بهداشت فردی شامل:

پرهیز از دست دادن با یکدیگر به دلیل مسائل بهداشتی و استفاده از دستمال کاغذی هنگام عطسه یا سرفه کردن شستن مرتب دست ها با آب و صابون.

استفاده از شوینده های با پایه الکل بدون نیاز به آب توصیه می شود (Hands Rub).

۲. استفاده از هوакش و باز گذاشتن درها و در صورت امکان پنجره های خودرو در مبداء و مقصد.

۳. زمان نظافت و گندزدایی خودروها:

۳-۱. در پایان هر شیفت کاری

۳-۲. در میانه شیفت

## دستورالعمل گندزدایی

نظافت سطوح دارای تماس مشترک شامل : میله های افقی و عمودی، دستگیره ها، پشتی صندلیها و فرمان وسائل حمل و نقل عمومی با کمک مواد شوینده و سپس توسط آب ۰% با کمک دستمال تمیز دیگری گندزدایی انجام می گیرد

۴-۱. هنگام گندزدایی و نظافت، خودرو باید خالی از سرنشین بوده و درها و پنجره ها باز گذاشته شوند و هوакش جهت تهویه بهتر هوا نیز روشن باشد.

۴-۲. دو مرحله نظافت و گندزدایی جدا از یکدیگر بوده و نباید هیچگونه اختلاطی بین شوینده و گندزدا انجام گیرد.

۴-۳. محلول گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود (کارایی محلول پس از گذشت ۲۴ ساعت کاهش میابد)

۴-۴. گندزدا باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.

۴-۵. فرد / افراد مسئول نظافت خودرو در هنگام نظافت باید از ماسک ، دستکش و لباس کار مناسب و مقاوم در برابر خوردگی آب ۰% استفاده نمایند.

• لازم است در حین کار با ترکیبات گندزدای پایه کلر از جریان مناسب هوا در محل گندزدایی استفاده کرد تا انتشار ترکیبات کلر در فضای بسته باعث مسمومیت افراد نگردد.

• در حین کار با ترکیبات کلر و اسیدی لازم است از ماسک های تنفسی تمام صورت و با کارتیج مناسب برای گاز و بخارهای اسیدی استفاده شود.

• در حین کاربرد استفاده از مواد شیمیائی لازم است از دستکش و لباس مقاوم در برابر خوردگی اسیدی استفاده شود.

ماده مناسب برای گندزدایی [بر پایه آب، الکل و یا] هیپوکلریت سدیم ۱ درصد در نظر گرفته می شود . برای تهیه

این غلظت از مواد گندزدا لازم است یک واحد آب ۰% (ماده سفید کننده تجارتی با غلظت ۰%) را به ۵ واحد

آب سرد و معمولی در ظرفی درب دار و ترجیحاً پلاستیکی اضافه نمود . یادآور می شود محلولی که به این ترتیب

محیا تهیه می شود لازم است در ظرف درب بسته ای نگهداری شده و حداقل زمان ماندگاری و قابل استفاده بودن برای

عملیات گندزدایی ۲۴ ساعت در نظر گرفته شده است . به جهت افزایش کارآمدی ماده گندزدای درست شده، تازه

صرف کردن آن در اولویت می باشد.

۴-۶. برای نظافت سطوح در خودروها لازم است ۲ دستمال مجزا پیش بینی شود و پس از هر بار نظافت (در نیمه

شیفت و انتهای آن ) دستمال ها حتماً شسته و گندздائی شوند تا برای نوبت بعدی استفاده آماده گرددند.

- جهت زدودن و کاهش بارآلوگی سطوح از عامل بیماریزا، ابتدا سطوح با دستمال مرطوب و آغشته به مواد شوینده نظافت می گردد

گندздائی توسط دستمالی که توسط محلول گندزدا تهیه شده مرطوب و خیس شده، برای سطوح انجام می شود.  
دراین قسمت دستمال در سطل یا ظرفی که محتوی محلول گندزدا است غوطه ور شده پس از فشردن و زدودن محلول اضافی بر روی کلیه سطوحی که تماس مشترک برای انها وجود دارد کشیده می شود .

- لازم است رطوبت ناشی از آغشته شدن سطوح ( میله ها، دستگیره ها، پشتی صندلی و فرمان و ...) به مواد گندزدا بصورت خود بخودی خشک شده و از خشک کردن سطوح با وسایل و یا دستمال دیگر ممانعت بعمل آید(مهم)

• مدت حدود ۱۰ دقیقه ای ماندگاری برای اثربخشی مواد گندزدا بر روی سطوح پیش بینی می شود.

• لازم است نظافت را از یک نقطه آغاز و در طرف یا نقطه مقابل به پایان برسد.

- دستمال ها و وسایلی که برای نظافت خودروها استفاده می شود باید از وسایلی که برای شستشو و نظافت سرویس های بهداشتی بکار می رود جدا بوده و در هیچ شرایطی مشترکاً استفاده نگردد

۴-۷. محل نگهداری مواد شوینده و گندزدا، لباس و وسایل حفاظتی مربوطه در مقصد و مبدأ خودرو پیش بینی شده و روسای مربوطه موظف به تامین نیازهای مرتبط با این فعالیت ها در خطوط می باشند.

- ۴-۸. لازم است در محل ابتدا و انتهای محل نگهداری مواد شیمیائی، جعبه کمک های اولیه مشتمل بر حداقل موارد ذیل باشد : یک جفت دستکش یکبار مصرف، ماده چشم شوی، یک شیشه ماده ضد عفونی کننده پوست و محل جراحت، ماده شوینده نظیر صابون و ترجیحاً صابون مایع یا صابون با پایه الکی بدون نیاز به شستشو با آب، چهار عدد گاز استریل، یک رول باند، یک پماد سوختگی، یک عدد قیچی، پنبه به مقدار کافی و ده عدد چسب زخم.

۵. برای حفظ و مراقبت از سلامت پرسنل شاغل در سامانه ها، نکات ذیل در نظر گرفته شود:

- در صورت بروز هرگونه علائم شبیه سرماخوردگی های فعلی در پرسنل سامانه های حمل و نقل مانند تب بالای ۳۸ درجه سلسیوس، سرفه و گلو درد و سایر علایم تنفسی و تنگی نفس بلاعفاصله از ادامه کار خودداری نموده و به مراکز بهداشتی درمانی / پزشک معتمد دستگاه مربوطه جهت طی دوره درمان و مراقبت های لازم مراجعه نماید.

• شروع بکار افراد فوق الذکر فقط با ارائه گواهی سلامت و تائید مرکز بهداشتی درمانی / پزشک معتمد دستگاه مربوطه امکان پذیر خواهد بود . لازم است هماهنگی های لازم با کارفرما در طول مدت غیبت از کار **ضمن** فراهم شده و جایگزینی برای وی تا انتهای دوره درمان پیش بینی شود . در این شرایط می بايست حقوق و مزایای کامل فرد بیمار طبق مقررات سازمانی پرداخت و امنیت شغلی فرد در زمان ترک خدمت حفظ گردد

- به جهت حفظ سلامت شاغلین و پیشگیری از ابتلا این افراد به کرونا ویروس ، کارفرما موظف است حداقل به ازاء هرشیفت ۲ ماسک در اختیار رانندگان خودروها قرار دهد و رانندگان ملزم به استفاده از روزی ۲ ماسک تنفسی یکبار مصرف از نوع N۹۵ می باشند .

• لازم است رانندگان خودروها که در تماس مستمر با بیمار هستند در هر رفت و برگشت سیر خود در محل مبداء و مقصد اقدام به شستشوی دست مطابق با دستور عمل پیش گفت، نمایند.

- ٦. تا برطرف شدن شرایط ویژه و مراقبت از عوامل محیطی و کاهش بار آلوگی کرونا ویروس کلیه خودروها پوشش شیشه و پرده پنجره های خود را باز نموده و با این کار باعث کاهش سطوح آلوگی در خودروها شوند.

شماره: ۱۷/۱/۲۹۳۸۴۴۳/پ

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۴

پوست:



معاونت امور بهداشتی

۷. نصب تابلوهای توصیه ای و آموزشی برای بکارگیری تمهیدات لازم در جهت مقابله با شیوع کرونا ویروس در محل سامانه های حمل و نقل ضروری است.

۸. لازم است در کلیه سامانه های حمل و نقل سطلهای درب دار پدالی پیش بینی شود و کلیه مسافرین و گیرندگان خدمات در این مکان ها موظف به امحاء دستمال های کاغذی مصرف شده در این محل ها می باشند تخلیه این مخازن زباله توسط افراد موظف نظافت در پخش مربوطه بوده، تخلیه مخازن زباله در کیسه های پلاستیکی محکم در آخر هر شیفت صورت گرفته و وسایل طبق مقررات پیش گفت نظافت و گندزدایی انجام گردد.

- صحت انجام مراحل و فعالیت های کنترل و مراقبت محیطی سامانه های حمل و نقل بر عهده روسای سازمان تابعه بوده و به جهت شرایط ویژه و خطر شیوع بیماری کرونا ویروس کلیه مراحل ارائه شده در این دستورالعمل تا رفع بحران و استقرار شرایط عادی برای کلیه دستگاه های اجرائی و خدماتی لازم الاجرا می باشد.